

Балакирева Мария, 22505 (mbalakir@cs.karelia.ru)

Меньшикова Екатерина, 22505 (menshiko@cs.karelia.ru)

Сысоев Максим, 22505 (msysoev@cs.petrstu.ru)

Задание №5: Изучить 6-9 стр. (по числу участников группы) [источника](#). Проанализировать текст выбранных страниц (Задание 1 для самостоятельной работы: Подготовьте краткое сообщение о свойствах научного стиля автора, выявите основные достоинства и недостатки).

Выбранные страницы: 26 - 31

❑ Неполные предложения (отсутствие сказуемого)

«... Среднегодовая амплитуда температур ? в пределах 30-32°C, абсолютных максимальных и минимальных температур – 70–80°C ...» (стр. 26, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ **изменяется в пределах**

Раздел 2.1 содержит большое количество предложений с отсутствующим сказуемым, которые по большей части описывают климатические условия региона и логически не связаны. **Целесообразно было бы представить эту информацию в табличной форме, а в тексте оставить пояснения и комментарии (сравнения с другими регионами, общей статистикой и т.д.).**

❑ Неясные предложения

«... Величина среднего абсолютного минимума является хорошим показателем перезимовки озимых зерновых культур, **а также деревьев, кустарников в условиях малоснежных и бесснежных зим ...**» (стр. 26, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). Непонятно, к какому объекту относится пояснение «в условиях малоснежных и бесснежных зим» - зерновым культурам, деревьям и кустарникам вместе или же только к кустарникам. ⇒ **а также деревьев и кустарников в условиях малоснежных и бесснежных зим / деревьев, а также кустарников в условиях малоснежных и бесснежных зим**

«... В теплое время года, начиная с мая, **возрастает повторяемость западных ветров** с прохладным и влажным воздухом, а также дуют сухие и жаркие юго-восточные и восточные ветры. ...» (стр. 29, «2.1 Агроклиматические ресурсы»)

«... Температура **верхних слоев** везде выше температуры воздуха ...» (стр. 27, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ вероятно, **верхних слоев почвы**

❑ Синтаксические и морфологические ошибки

«... На поверхности **Продолжительность** периода с температурой выше +5°C - от 170 дней в северных районах до 209 дней на юге, что **благоприятно возделывания** сельскохозяйственных культур ...» (стр. 27, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ **благоприятно для возделывания**

«... Широко распространены суховеи **слабой и средней интенсивностью** ...» (стр. 29, «2.1 Агроклиматические ресурсы») ⇒ **со слабой и средней интенсивностью / слабой и средней интенсивности**

«... **В отдельные годы в теплый период в течение месяца может не выпадать дождей....**» (стр. 28, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ **В отдельные годы в течение месяца теплого периода дожди могут не выпадать**

«... Наиболее часто они бывают в июне. ...» (стр. 29, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ **чаще всего они бывают в июне**

❑ Повторы

«... **Осадков** мало, распределены **осадки** неравномерно по годам и сезонам ...» (стр. 26, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ **Осадков мало, и они распределены неравномерно по годам и сезонам**

«... Зимой ветры **сдувают** с полей снеговой покров и подвергают посевы вымерзанию. Пыльные бури **выдувают** с поверхности почвы плодородный верхний слой, в результате чего ухудшается структура почвы и оголяется корневая система растений.

...» (стр. 29, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ Зимой ветры снимают с полей снеговой покров

❑ Отсутствие единообразия в понятиях

«... Величина среднего из абсолютных годовых минимумов температуры ... Величина среднего абсолютного минимума ...» (стр. 26, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ Придерживаться одной формулировки

❑ Ошибки в построении сложного предложения

«... Сухость климата нарастает с северо-запада на юго-восток с увеличением водорастворимых солей в почвообразующих породах на юге, что является важными факторами формирования каштанового типа почвообразования ...» (стр. 30, «2.2 почвенный покров и особенности почвообразования»). ⇒ которые являются

«... За год бывает до 20–30 дней с сильными ветрами (со скоростью более 15 м/с.), наибольшее число их наблюдается зимой ...» (стр. 28, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ наибольшее число которых наблюдается зимой

❑ Игнорирование сложных предложений

«... Осадки убывают с северо-запада на юго-восток. Их количество изменяется от 500 мм на западе до 270 мм на востоке. Однако по годам и сезонам они распределяются неравномерно ...» (стр. 28, «2.1 Агроклиматические ресурсы»). ⇒ Осадки убывают с северо-запада на юго-восток, и / при этом их количество изменяется от 500 мм на западе до 270 мм на востоке ...»

❑ Неудобный формат представления данных

В работе приводятся описания расположения почвенных подзон, например: «... Подзона охватывает Ергенинскую возвышенность в пределах Иловлинского, Суровикинского, частично Калачевского и Дубовского административных районов ...» (стр. 31, «2.2 почвенный покров и особенности почвообразования»). Для более понятного представления информации следовало дополнительно отобразить области на карте.